


**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Kompromissideta mugavus.

Uus 3M™ SecureFit™ kaitsekiiver tagab mugavuse ja kaitse kõrgustes töötamiseks.



# Tutvustame uut kaitsekiivrite sarja.

Olenemata sellest, kas töötate kõrgel või maapinnal, kas on tegemist tavalise tööpäevaga – meil on teie vajadustele vastav kaitsekiiver. Mis puudutab ohutust, siis 3M usub, et nõuded ohutusele ei saa olla kunagi piisavalt kõrged. Seepärast on meil hea meel tutvustada 3M™-i SecureFit™ kaitsekiivrit.

Meie poolt patenteeritud disainilahendusest kuni tööstusharu juhtivate uuendusteni on 3M™-i SecureFit™ kaitsekiiver projekteeritud ohutusspetsialistide poolt, pidades silmas töötajaid ja kasutajaid. Tulemuseks on revolutsioonilise disainiga kiiver. Kompromissideta mugavus.

[3M.com/SecureFitSafetyHelmet](https://www.3m.com/SecureFitSafetyHelmet)





## Omadused ja eelised

- ▶ Nupust reguleeritav peavõru suurus koos patenteeritud rõhujaotustehnoloogiaga
- ▶ 4-punktiline või 6-punktiline pearihm kiivri taga olev nupust reguleeritav süsteem võimaldab kasutajal kohandada kõrgust ja sobivust
- ▶ See tootesari vastab (ja seda saab teisendada) kaubanduslike peakatete standardi EN 12492 või EN 397 nõuetele
- ▶ Mägironimiskiivrist inspireeritud disain
- ▶ Kohandage sobivust mitmeastmelise vertikaalse reguleerimisega
- ▶ Toimib koos erinevate 3M näokaitsmete, kõrvaklappide ja muude lisaseadmetega
- ▶ Valikulised ventilatsioonivavad (X5500-seeria jaoks)

## Levinud lahendused

- ▶ Iga tegevusala, kus töötatakse kõrgustes
- ▶ Ehitus
- ▶ Tootmine
- ▶ Nafta-, gaasi- ja tuuleenergiaettevõtted
- ▶ Metsandus

# 3M-i Innovatsioon töööl

Alates patenteeritud rõhujaotustehnoloogiast kuni UV-indikaatorini Uvicator™ on 3M™ SecureFit™ kaitsekiivri disaini keskmes 3M-i uuenduslikkus. Kaks saadaolevat mudelit, X5000 ja X5500, on projekteeritud hästi toimima igas töökeskkonnas.

## 3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5000



### Survevähendustehnoloogia

Patenteeritud tehnoloogia vähendab survet otsaesisele keskmiselt 20% võrreldes tavaliste 3M-i kiivritega.



### Nupust reguleeritav peavõru

Sujuv, kergelt nupust reguleeritav süsteem istub madalal pea kohal, tagades suurema mugavuse ja ohutuse.



### Vastab EN-ohutusnõuetele

3M-i ainulaadne 4-punktiga lõuarihma süsteem võimaldab kasutajal valida standardi EN 12492 või EN 397 vahel. Sertifitseeritud vastavalt standarditele EN 12492, EN 397 ja EN 50365 (1000Vac).\*

\*Sõltuvalt lõuarihma konfiguratsioonist.  
Helkurmaterjali ei tohi kasutada 1000Vac korral.



### Uvicator™ UV-indikaator

Patenteeritud tehnoloogia, mis annab kasutajale teada, millal tuleb kiivrit UV-kiirguse tõttu välja vahetada.



## Lõuarihmad

Standardvarustuses on reguleeritav plastikklambriga lõuarihm, valikvarustusena on täiendava ohutuse jaoks saadaval magnetklambriga lõuarihm. Suurepärase ventilatsioon külgedel ja taga asuvate avadega.



## Kohandatav

Spetsiifiliste tööõuete täitmiseks on saadaval erinevad 3M-i tarvikud.



## Elastsete peapaelte klambrid

Integreeritud klambrid aitavad fikseerida 3M-i kaitseprillide ja pealampidega kasutatavaid elastseid peapaelu.



## Tarvikute kinnituspunktid kõrvaklappidele ja sideseadmetele

Tarvikute kinnituspunktid on disainitud 3M-i kõrvaklappide ja sideseadmete kinnitamiseks.



## Eemaldatav higipael

Higipaelu saab eemaldada ja pesta või vahetada uute vastu.





# 3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5500



## Survejaotustehnoloogia

Patenteeritud tehnoloogia vähendab survet otsaesisele keskmiselt 20% võrreldes tavaliste 3M-i kiivritega.



## Nupust reguleeritav peavõru

Sujuv, kergelt keeratav nupust reguleeritav peavõru istub madalal pea kohal, tagades suurema mugavuse ja ohutuse.



## Vastab EN-ohutusnõuetele

Sertifitseeritud vastavalt standarditele EN 397 ja EN 50365 (1000Vac)\*.

\*ei tohi kasutada koos helkurmaterjali või magnetklambriga löuarihmaga.



## Uvicator™ UV-indikaator

Patenteeritud tehnoloogiaga indikaator, mis annab kasutajale teada, millal tuleb kiivrit UV-kiirguse tõttu vahetada.



## Valikuline ventilatsioon

Ventilatsiooniga mudelil on ventilatsiooniavad külgedel ja taga.



### **Kohandatav**

Spetsiifiliste tööõuete täitmiseks on saadaval erinevad 3M-i tarvikud.



### **Tarvikute kinnituspunktid kõrvaklappidele ja sideseadmetele**

Tarvikute kinnituspunktid on disainitud 3M-i kõrvaklappide ja sideseadmete kinnitamiseks.



### **Elastse rihma peapaelad**

Integreeritud klambrid aitavad fikseerida 3M-i kaitseprillide ja pealampidega kasutatavaid elastseid peapaelu.



### **Eemaldatav higipael**

Higipaelu saab eemaldada ja pesta või vahetada uute vastu.





## Kohandatud

Kohandage oma 3M™-i SecureFit™ kaitsekiiver oma tööviisile sobivaks täieliku tarvikute valiku abil.



### 3M™ lühike näovisiir

Polükarbonaadist valatud, kaitseks löökide eest mitmesugustes rakendustes ning omab uduvastast ja kriimustuskindlat katet. Saadaval läbipaistva, halli ja merevaigukollasena.



### 3M™ U5B näovisiiri hoidik

Ühendab erinevad 3M-i näovisiirid 3M™-i SecureFit™ kaitsekiivritega. Omab unikaalset süsteemi, mis võimaldab sekunditega näovisiiri vahetada.



### Higipaelad

3M™ SecureFit™ kaitsekiivri higipaelasid saab puhastamiseks eemaldada, kuid vajadusel on saadaval ka asenduspaelad.



### Asenduspeavõrud ja -rihmad

Pikendage oma 3M™ SecureFit™ kaitsekiivri eluiga ja asendage see heakskiidetud 4- või 6-punktilise nupust reguleeritava peavõruga. Või saate hõlpsalt lisada 4-punktilisele peavõrle rihma, et luua 6-punktiline peavõru.





### EN 397 lõuarihmad - lisaklambrita

Valige plastikklambriga lülitita lõuarihm või vahetage see kiirvabastusega magnetklambriga kõrgkvaliteetse lõuarihma vastu.

Magnetklambrit ei tohi kasutada 1000Vac korral.



### Helkurikomplekt

3M™ Scotchlite™ helkurribade komplektil on rõhutundlik liim, mis muudab toote hõlpsalt kasutatavaks..

Helkurmaterjali ei tohi kasutada 1000Vac korral.



### EN 12492 / EN 397 Lõuarihmad - lisaklambriga

Ainult teie X5000 jaoks võimaldab 4-punktiline lõuarihm hõlpsalt valida standardi EN 12492 või EN 397 vahel.

### Lambihoidiku komplekt

Vastupidava pealambi klambri saab püsivalt paigaldada, tööriistu pole vaja kasutada. Eesmise klambri külge saab kinnitada standardse pealambi. Tagumine klamber hoiab pealambi juheta ette jäämast.

### Märgihoidiku komplekt

Paigutage selle komplekti abil töötaja töötöend või muu teave 3M™ SecureFit™ kaitsekiivri esiküljele. Kokkumonteerimiseks ei ole tööriistu vaja kasutada.

## Tellimisteave: X5000 - vastavuse kohandamiseks EN 397 ja EN 12492 vahel

3M lühikood	Tootekirjeldus	3M ID nr	eaN	Kogus
<b>3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5000: Ventileeritud, helkuriga</b>				
X5001V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5001V-CE, valge, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175093	04054596580466	4 tk/kastis
X5002V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5002V-CE, kollane, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175094	04054596591981	4 tk/kastis
X5003V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5003V-CE, sinine, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175095	04054596592032	4 tk/kastis
X5004V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5004V-CE, roheline, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175096	04054596592063	4 tk/kastis
X5005V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5005V-CE, punane, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175097	04054596592100	4 tk/kastis
X5007V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5007V-CE, oranž, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175098	04054596592131	4 tk/kastis
X5012V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5012V-CE, must, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175099	04054596592162	4 tk/kastis
X5014V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5014V-CE, neonroheline, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175100	04054596592193	4 tk/kastis
<b>3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5000: Ventileeritud</b>				
X5001VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5001VE-CE, valge, ventileeritud, 1000V, CE	7100175101	04054596592322	4 tk/kastis
X5002VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5002VE-CE, kollane, ventileeritud, 1000V, CE	7100175511	04054596592414	4 tk/kastis
X5003VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5003VE-CE, sinine, ventileeritud, 1000V, CE	7100175512	04054596592445	4 tk/kastis
X5004VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5004VE-CE, roheline, ventileeritud, 1000V, CE	7100175533	04054596592476	4 tk/kastis
X5005VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5005VE-CE, punane, ventileeritud, 1000V, CE	7100175534	04054596592506	4 tk/kastis
X5007VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5007VE-CE, oranž, ventileeritud, 1000V, CE	7100175535	04054596592544	4 tk/kastis
X5012VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5012VE-CE, must, ventileeritud, 1000V, CE	7100175536	04054596592575	4 tk/kastis
X5014VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5014VE-CE, neonroheline, ventileeritud, 1000V, CE	7100175537	04054596592612	4 tk/kastis



## Tellimisteave: X5500 - ainult EN 397 jaoks

Toote nr	Kirjeldus	3M ID nr	eaN	Kogus
<b>3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5500: Ventileerimata*</b>				
X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5501NVE-CE, ventileerimata, valge, CE	7100175538	04054596593909	10 tk/kastis
X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5502NVE-CE, ventileerimata, kollane, CE	7100175539	04054596593930	10 tk/kastis
X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5503NVE-CE, ventileerimata, sinine, CE	7100175540	04054596593985	10 tk/kastis
X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5504NVE-CE, ventileerimata, roheline, CE	7100175541	04054596594012	10 tk/kastis
X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5505NVE-CE, ventileerimata, punane, CE	7100175542	04054596594043	10 tk/kastis
X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5507NVE-CE, ventileerimata, oranž, CE	7100175543	04054596594074	10 tk/kastis
X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5512NVE-CE, ventileerimata, must, CE	7100175544	04054596594104	10 tk/kastis
X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5514NVE-CE, ventileerimata, neonroheline, CE	7100175545	04054596594135	10 tk/kastis
X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5501NVE-CE, ventileerimata, valge, CE	7100175599	04054596593596	4 tk/kastis
X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5502NVE-CE, ventileerimata, kollane, CE	7100175600	04054596593626	4 tk/kastis
X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5503NVE-CE, ventileerimata, sinine, CE	7100175601	04054596593657	4 tk/kastis
X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5504NVE-CE, ventileerimata, roheline, CE	7100175602	04054596593688	4 tk/kastis
X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5505NVE-CE, ventileerimata, punane, CE	7100175603	04054596593718	4 tk/kastis
X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5507NVE-CE, ventileerimata, oranž, CE	7100175543	04054596594074	4 tk/kastis
X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5512NVE-CE, ventileerimata, must, CE	7100175605	04054596593770	4 tk/kastis
X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5514NVE-CE, ventileerimata, neonroheline, CE	7100175606	04054596593800	4 tk/kastis
<b>3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5500: Ventileeritud*</b>				
X5501V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5501V-CE, valge, ventileeritud, CE	7100175546	04054596594166	10 tk/kastis
X5502V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5502V-CE, kollane, ventileeritud, CE	7100175547	04054596594197	10 tk/kastis
X5503V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5503V-CE, sinine, ventileeritud, CE	7100175548	04054596594227	10 tk/kastis
X5504V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5504V-CE, roheline, ventileeritud, CE	7100175549	04054596594258	10 tk/kastis
X5505V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5505V-CE, punane, ventileeritud, CE	7100175550	04054596594289	10 tk/kastis
X5507V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5507V-CE, oranž, ventileeritud, CE	7100175551	04054596594326	10 tk/kastis
X5512V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5512V-CE, must, ventileeritud, CE	7100175552	04054596594357	10 tk/kastis
X5514V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5514V-CE, neonroheline, ventileeritud, CE	7100175553	04054596594401	10 tk/kastis
X5501V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5501V-CE, valge, ventileeritud, CE	7100175591	04054596593350	4 tk/kastis
X5502V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5502V-CE, kollane, ventileeritud, CE	7100175592	04054596593381	4 tk/kastis
X5503V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5503V-CE, sinine, ventileeritud, CE	7100175593	04054596593411	4 tk/kastis
X5504V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5504V-CE, roheline, ventileeritud, CE	7100175594	04054596593442	4 tk/kastis
X5505V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5505V-CE, punane, ventileeritud, CE	7100175595	04054596593473	4 tk/kastis
X5507V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5507V-CE, oranž, ventileeritud, CE	7100175551	04054596594326	4 tk/kastis
X5512V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5512V-CE, must, ventileeritud, CE	7100175597	04054596593534	4 tk/kastis
X5514V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5514V-CE, neonroheline, ventileeritud, CE	7100175598	04054596593565	4 tk/kastis

\* võimalik on hulgitellimine

## Tellimisteave

3M lühikood	Tootekirjeldus	3M ID nr	eaN	Kogus
<b>3M™ lühike näovisiir</b>				
X5-SV01-CE	3M™ X5-SV01-CE lühike näovisiir kaitsekiivriks X5000, läbipaistev, udu- ja kriimustuskindel polükarbonaat, CE	7100176840	04054596600881	10 tk/kastis
X5-SV02-CE	3M™ X5-SV02-CE lühike näovisiir kaitsekiivriks X5000, hall, udu- ja kriimustuskindel polükarbonaat, CE	7100176972	04054596605923	10 tk/kastis
X5-SV03-CE	3M™ X5-SV03-CE lühike näovisiir kaitsekiivriks X5000, merevaigukollane, udu- ja kriimustuskindel polükarbonaat, CE	7100176968	04054596605961	10 tk/kastis
<b>3M™ U5B näovisiiri hoidik</b>				
U5B-CE	3M™ U5B-CE näovisiiri hoidik SecureFit™ kaitsekiivriks	7100179684	04054596608597	10 tk/kastis
<b>3M™ lõuarhmad X5000 jaoks</b>				
X5-S4PTCS1	3M™ X5-S4PTCS1 standardne klambriks 4-punktiline lõuarhmad SecureFit™ kaitsekiivriks	7100175586	04054596595408	10 tk/kastis
X5-S4PTCS2	3M™ X5-S4PTCS2 standardse klambri ja ümberlülitiga 4-punktiline lõuarhmad SecureFit™ kaitsekiivriks	7100175587	04054596595439	10 tk/kastis
X5-P4PTCS1	3M™ X5-P4PTCS1 kõrgkvaliteetne magnetklambriks 4-punktiline lõuarhmad SecureFit™ kaitsekiivriks	7100175588	04054596595477	10 tk/kastis
X5-P4PTCS2	3M™ X5-P4PTCS2 kõrgkvaliteetne magnetklambri ja ümberlülitiga 4-punktiline lõuarhmad SecureFit™ kaitsekiivriks	7100175589	04054596595507	10 tk/kastis
<b>3M™ rippüsteemid</b>				
X5-SWBD01	3M™ X5-BWPD01 must/hall asendus-higipael SecureFit™ kaitsekiivriks	7100180680	04054596617315	10 tk/kastis
X5-6PTSTRAP	3M™ X5-6PTSTRAP 6-punktiline peavõru SecureFit™ kaitsekiivriks	7100180681	04054596609495	10 tk/kastis
X5-4PTSUS	3M™ X5-4PTSUS 4-punktiline asendus-peavõru SecureFit™ kaitsekiivriks X5000	7100180682	04054596609525	10 tk/kastis
X5-6PTSUS	3M™ X5-6PTSUS 6-punktiline asendus-peavõru SecureFit™ kaitsekiivriks X5000	7100180703	04054596617353	10 tk/kastis
<b>3M™ Scotchlite™ helkurikomplekt</b>				
X5-REFKIT	3M™ X5-REFKIT helkurkleebiste komplekt SecureFit™ kaitsekiivriks	7100175590	04054596595538	10 tk/kastis